

## CMT-Geom-Busta2

1) Il candidato descriva, nell'ambito della progettazione stradale di un tratto di strada provinciale in sede nuova, quanto segue:

schema logico delle attività conoscitive preliminari e delle successive attività tecniche progettuali da intraprendere e principale normativa di riferimento.

2) Il candidato illustri i contenuti minimi del Piano di Sicurezza e Coordinamento indicando i corretti riferimenti normativi.

3) Il Candidato illustri, motivandoli, in sintesi, gli interventi di miglioramento energetico, da attuare per una parete perimetrale in muratura laterizio a cassa vuota, in linea con le norme per il contenimento del consumo energetico, nella zona climatica in cui ricade la città di Torino.

4) Ai sensi del comma 1, art. 2, della legge n. 241/1990, quando il procedimento amministrativo consegue obbligatoriamente ad una istanza:

A  La pubblica amministrazione può concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso, ovvero facendo ricorso al silenzio rifiuto

B  La pubblica amministrazione può concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso, ovvero facendo ricorso al silenzio assenso

C  La pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso

5) Quale è la pendenza longitudinale massima di una rampa di accesso per disabili, per edifici di nuova costruzione ai sensi della normativa per l'eliminazione delle barriere architettoniche:

A  1%;

B  8%;

C  18%;

**6) Il D.Lgs. 36/2023, c.d. Codice dei Contratti, si occupa di:**

A  lavori, forniture e servizi pubblici

B  norme tecniche costruzioni

C  risparmio energetico;

**7) La Città metropolitana è:**

A  un ente locale autonomo che laddove istituito si affianca alla Provincia

B  un ente locale riconosciuto a livello costituzionale

C  un'Unione di Comuni

**8) La cartografia tecnica si suddivide in classi di rappresentazione in funzione del modulo di deformazione lineare, superficiale ed angolare, il candidato indichi in quale classe di rappresentazione è inserita generalmente la cartografia catastale**

A  Afilattiche

B  Equivalenti

C  Conformi

**9) In base all'art. 15 del d.lgs. 36/2023, nell'ambito dell'intervento pubblico da realizzare, le stazioni appaltanti nominano, nell'interesse proprio, un Responsabile unico del progetto (RUP). Di che cosa deve occuparsi questa figura?**

A  Delle fasi di programmazione, progettazione, affidamento e dell'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al Codice

B  Solo dell'indizione della gara d'appalto

C  Solo della selezione dei soggetti partecipanti alla gara d'appalto

**10) Il libretto delle misure è un documento di:**

A  istruzioni d'uso di una stazione totale.

B  fascicolo di manutenzione del fabbricato;

C  contabilità dei LL.PP.;

**11) Una strada di categoria C (Strada extraurbana secondaria), come classificata ai sensi dell'art.2 del Codice della Strada, prevede quali elementi costituenti:**

A [ ] due carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia;

B [ ] unica carreggiata con una corsia non asfaltata

C [v] unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e banchine;

**12) L'altezza massima di un piano di lavoro, ai sensi del T.U. per la Sicurezza D.Lgs. 81/2008, oltre la quale è obbligatorio approntare misure di sicurezza anti caduta è pari a:**

A [ ] cinque metri

B [v] due metri

C [ ] un metro